

Téléphone IP Poly Edge E220 compatible PoE

Actif

82M87AA

Aperçu



Actif entre
1 nov. 2023 - 30 sept. 2026

👁️ Disponibilité du stock

Simple d'utilisation et doté d'une multitude de fonctionnalités, le téléphone de bureau IP Poly Edge E220 vous permet de passer des appels de qualité professionnelle, tout en optimisant votre productivité. Profitez d'un design innovant qui rehaussera n'importe quel espace de bureau ou d'accueil, et restez concentré grâce à la technologie de réduction de bruit de Poly.

Prix Liste 142,95 €

Fiabilité permanente

Les téléphones de bureau IP Poly Edge E220 sont toujours allumés, faciles à utiliser, sécurisés, fiables et stables. Avec des fonctionnalités quotidiennes à portée de main, vous trouverez tout ce que vous voulez dans ce téléphone d'entrée de gamme ou de zones communes.

Protection intégrée

La protection anti-microbienne Microban® assure la propreté prolongée et la durabilité de vos périphériques. Cette protection a une durée de vie identique à celle du produit. Elle réduit activement la croissance des bactéries[1].

Un son de qualité professionnelle

Le Poly E220 est notre téléphone le plus polyvalent jusqu'à présent, offrant une excellente qualité audio grâce à la technologie Poly HD Voice. Ces téléphones réduisent les bruits parasites et les distractions grâce aux technologies Poly NoiseBlockAI et Acoustic Fence.

Aperçu

[1] La protection antimicrobienne Microban est disponible pour les téléphones de la gamme Poly Edge E et protège tout le téléphone à l'exception du cordon du combiné. La protection antimicrobienne Microban est un ingrédient actif intégré pour lutter contre la prolifération de microbes, bactéries et moisissures. La protection Microban renforce la propreté des produits pour plus d'hygiène et de durabilité que ceux sans traitement sur les surfaces.

[2] Micros-casques Poly vendus séparément. Le décroché électronique de combiné (EHS) Poly est vendu séparément.

Caractéristiques

All Specs

Alimentation

13 W (maximum); Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE 802.3af (Classe 3) intégrée à détection automatique

Audio	Poly HD Voice; Technologie Poly Acoustic Clarity pour les conversations en duplex intégral, la suppression d'écho et des bruits ambiants; Technologie Poly Acoustic Fence éliminant les bruits de fond lors de l'utilisation d'un combiné ou d'un micro-casque filaire; Technologie Poly NoiseBlockAI éliminant la plupart des bruits de fond lors de l'utilisation du haut-parleur; Application Poly Computer Audio Connector installée sur votre PC (Windows uniquement) permettant de sélectionner votre téléphone pour l'entrée/la sortie audio PC afin d'utiliser le combiné du téléphone, le micro-casque en option et le haut-parleur mains libres avec les applications PC; Audio large bande TIA-920, conforme type 1 (IEEE 1329 duplex intégral); Réglages de volume distincts avec retours visuels pour chaque piste audio; Détection de la voix; Génération d'un confort sonore; Générateur DTMF (RFC 2833 et DTMF in-band); Transmission de paquets audio à faible retard
Certification Energy Star	Certifié ENERGY STAR®
Certifications et conformités	AS/NZS 60950.1; AS/NZS 62368.1; Marquage RCM (Australie); Brésil ANATEL; CISPR22 Classe B; EEA; EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17; EN55024; EN55032 Classe B; EN 60950-1 et EN 62368-1; FCC Section 15 (CFR 47) Classe B; ICES-003 Classe B; CEI 60950-1 et CEI 62368-1; Israël MOC; Japon MIC/VCCI; Malaisie SIRIM; NZ Telepermit; Arabie Saoudite CITC; Singapour IMDA; Afrique du Sud ICASA; Corée du Sud KC; Taïwan NCC/BSMI; UAE TRA; UL 62368-1; Argentine (ENACOM); Canada ICES; Chine RoHS 2.0; Chine SRRC; Union douanière de l'Union eurasiatique EAC; Inde WPC; Indonésie SDPPI; Mexique IFETEL et NYCE; ROYAUME-UNI - UKCA; États-Unis FCC
Code UNSPSC	43191511
Codecs audio	G.711 (A-law et μ -law); G.722; G.729AB; iLBC; OPUS; G.722.1
Compatibilité avec le micro-casque et le combiné	Compatible avec les adaptateurs de télétype vendus dans le commerce; Conforme à la section 508 de la loi ADA alinéa B 1194.23 (dans son ensemble); Normes ITU-TP.370 et TIA 504A de compatibilité avec les appareils auditifs; Combiné compatible avec les appareils de correction auditive pour appariement magnétique; Prise en charge des micros-casques USB Type C®
Contenu de l'emballage	Fiche de configuration; Câble réseau (LAN) CAT-5E; Socle de bureau; Console avec protection anti-microbienne Microban®; Combiné avec protection anti-microbienne Microban®; Cordon du combiné; Fixations murales
Couleur	Noir
Fonctions d'affichage	Indicateur du niveau de batterie (RVB avec mélange de couleurs)
Fonctions de téléphonie et de gestion des appels	4 touches programmables contextuelles; Pavé de navigation 4 directions avec touche centrale de sélection; Fourni avec le logiciel de communications unifiées Poly : accès annuaire entreprise via LDAP; Indicateur lumineux d'état de ligne; Minuteur d'appel et indication d'appel en attente; Transfert d'appel, mise en attente, renvoi d'appels, parcage, décrochage; Informations sur l'appelé, l'appelant et les parties connectées; Identification de l'appelant (classifications RFC8225 : de confiance, inconnu, SPAM); Traitement des appels entrants distinct/mise en attente des appels; Fonction Ne pas déranger; Décroché électronique de combiné pris en charge; Les touches de fonction améliorées permettent de créer des raccourcis utiles à des fonctions sur les touches de ligne ou les touches programmables; Touche de sélection du micro-casque (rétroéclairée lorsqu'elle est active); Touches Mise en attente et Transfert; Touches de fonction Accueil et Retour; Audioconférence à trois en local; Carte numérique locale/plan de numérotation configurable; Touche mode secret (éclairée lorsque le périphérique est en mode secret); Numérotation rapide à une touche, recomposition; Touche de pagination pour afficher davantage de lignes/contacts; Notification à distance d'appel en absence; Recherche de numéro inversée via LDAP; Partage d'appels/fonction responsable-secrétaire; Touche de sélection du speakerphone (rétroéclairée lorsqu'elle est active); Prise en charge du SDK et de l'API de Poly Apps pour les applications professionnelles et particulières tierces; Gestion visuelle de conférence; Touche de messagerie vocale; Touches +/- pour le réglage du volume; Affichage de ligne flexible (une ou plusieurs touches de ligne peuvent être affectées à chaque extension de ligne); 4 touches de ligne programmables prenant en charge jusqu'à 16 affectations de touches de ligne pour les lignes, les contacts et les fonctions, avec pagination
Fonctions spéciales	Prise en charge des caractères Unicode UTF-8; Socle de bureau réglable (2 positions); Fixation murale; Couplage de téléphone portable; Synchronisation des contacts d'un téléphone portable avec le téléphone
Fonctions VoIP	4 touches de ligne prenant en charge jusqu'à 16 lignes SIP avec pagination
Format de l'image	9:16
Garantie fabricant	Un an de garantie Poly standard limitée
Gestion de la sécurité	Authentification 802.1X et cryptage multimédia EAPOL via SRTP; Authentification du dossier; Fichiers de configuration chiffrés; Approvisionnement sécurisé HTTPS; Connexion par mot de passe; Prise en charge de logiciels exécutables certifiés; Prise en charge de la syntaxe d'URL avec mot de passe; TLS (Transport Layer Security)
Inscription obligatoire	No
Logiciel de gestion	Approvisionnement Poly Zero Touch; Poly Lens; Service de gestion des périphériques pour les prestataires de services Poly (PDMS-SP) avec gestion dans le cloud; SDP
Pays d'origine	Fabriqué en Chine

Plage d'humidité de fonctionnement	5 à 95%
Plage de températures en fonctionnement	0 à 40°C
Ports	1 port USB 2.0 Type-C® (pour les supports multimédias et les applications de stockage); 2 ports RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbit/s)
Ports casque	1 port RJ-9; 1 port de décroché électronique (EHS) pour adaptateur APP-51 en option
Protocoles réseau, pris en charge	Détection VLAN DHCP; LLDP-MED pour détection VLAN; Approvisionnement central sur serveur FTP/TFTP/HTTP/HTTPS; Diagnostic matériel; Configuration réseau manuelle ou DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol); Conversion des adresses réseau : prise en charge pour les configurations statiques et la fonction keep-alive; Qualité de service : marquage IEEE 802.1p/Q (VLAN), niveau 3 TOS et DHCP; Rapports d'état et statistiques; Enregistrement d'événements Syslog; Conforme à la norme IEEE 802.3-2005 (Clause 40) pour la connexion des médias physiques; Conforme à la norme IEEE 802.3-2002 (Clause 28) en matière de négociation automatique entre partenaires liés; Synchronisation de la date et de l'heure via SNTP; Prise en charge RTCP et RTP; IPv4; IPv6; Approvisionnement et redondance des serveurs d'appel pris en charge; DNS-SRV; UDP; Prise en charge du protocole SIP; IETF SIP (RFC 3261 et RFC associés)
Référence du produit du fabricant	2200-86990-025
Résolution (native)	320 x 240
Sécurité du produit	https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11006260_en-US-1.pdf
Taille de l'écran (diagonale)	7,1 cm
Technologies sans fil	Bluetooth version 5.0; NFC
Température de stockage	-40 à 70°C
Type d'écran	Écran LCD couleur IPS

Logistique

Cartons par couche	10
Cartons par palette	70
Code HTS	8517180020
Code UNSPSC	43191511
Contenu de l'emballage	Fiche de configuration; Câble réseau (LAN) CAT-5E; Socle de bureau; Console avec protection anti-microbienne Microban®; Combiné avec protection anti-microbienne Microban®; Cordon du combiné; Fixations murales
Critère ECCN	5A992
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	1
Dimensions de la palette (L x P x H)	101,6 x 121,9 x 149 cm
Palette (couches)	7
Pays d'origine	Fabriqué en Chine
Poids de la palette	357 kg
Poids du carton/paquet	300 g
Produits par couche de palette	50

Produits par palette	350
Quantité de commande multiple	5
Référence du produit du fabricant	2200-86990-025

Caractéristiques

[1] La plupart des fonctions compatibles avec les logiciels doivent être prises en charge par la plate-forme du fournisseur de services. Veuillez contacter le fournisseur de votre standard téléphonique IP ou de votre commutateur logiciel IP, ou votre fournisseur de services, pour connaître la liste des fonctionnalités prises en charge.

[2] Adaptateur secteur/CC universel externe, 5 V CC, 3 A, 15 W (vendu séparément).

[3] Les téléphones de la série Edge E compatibles NFC permettent aux applications tierces de lire le numéro de série et d'autres informations sur les périphériques qui peuvent être utiles dans le développement d'applications telles que la connexion invité pour l'hébergement téléphonique ou le couplage Bluetooth®.

Avertissement légal

Documents et médias

Business White Paper

Business Phones in the Evolving Workplace - Frost & Sullivan vBook

2.5 MB English (U.S.)

Téléchargez


Certification

EU UK Declaration POLY EDGE E220

396.9 KB English (U.K.)

Téléchargez

Compatibility Matrix



Poly Voice Product Compatibility by Platform

300.0 KB English (U.S.)

Téléchargez

▼ Data Sheet

Poly Edge E220 IP Phone and PoE-enabled

2.8 MB French

Téléchargez

> ▼ Image - Product

Center facing



573 X 430 (png) ▼

Téléchargez

Center facing



460 X 460 (ipg) ▼

Téléchargez

Left facing



573 X 430 (png) ▼

Téléchargez

Left facing



460 X 460 (ipg) ▼

Téléchargez

Left facing closed



573 X 430 (png) ▼

Téléchargez

Left facing closed



460 X 460 (ipg) ▼

Téléchargez

Left profile closed



573 X 430 (png) ▼

Téléchargez

Left profile closed



460 X 460 (ipg) ▼

Téléchargez

Left profile open

Left profile open

Rear facing

Rear facing



573 X 430 (png)

Téléchargez



460 X 460 (jpg)

Téléchargez



573 X 430 (png)

Téléchargez



460 X 460 (jpg)

Téléchargez

> Image - Banners



Poly-Edge-E200-Series-IP-deskphone-IP-deskphone-Grey-Playbook-Top-Banner

1464 X 600 (jpg)

Téléchargez

Services

Services HP les plus recommandés

Actif



3 Year Poly+ Edge E220 IP Phone Service

[P86990312](#)

Services Poly

Services Poly (7)

Services d'assistance Poly (7)

BEST

3 Year Poly+ Edge E220 IP Phone Service

P86990312

Actif

1 Year Poly Elite Edge E220 IP Phone Service

E86990112

Actif

3 Year Partner Poly+ Edge E220 IP Phone Service

P86990362

Actif

1 Year Poly+ Edge E220 IP Phone Service

P86990112

Actif

5 Year HWR Extended Coverage Edge E220 IP Phone Next Business Day Poly DaaS Service

D86990COV

Actif

5 Year Hardware Replacement Edge E220 IP Phone Next Business Day Poly DaaS Service

D86990DS5

Actif

1 Year Partner Poly+ Edge E220 IP Phone Service

P86990160

Actif